

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.14684

Срок действия с 29.11.2021 по 28.11.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20, ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений», 141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1

ПРОДУКЦИЯ Бутылки, флаконы, банки, картриджи для расфасовки, хранения и транспортирования лекарственных средств из светлого или тёмного стекла первого, второго или третьего гидролитического класса.
Серийный выпуск.

код ОК
23.13.11код ТН ВЭД
701090

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
9461-002-74837311-2010

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO., Ltd,

Место нахождения: BUXIA ROAD, YIYUAN COUNTY, ZIBO CITY SHANDONG PROVINCE, P.R., 256100, КИТАЙ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «БЕЛАНД «ИмЭкс», Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 7, литер А, помещение 157Н (офис № 631), ИНН: 7839307684, ОГРН: 1047855174564, телефон: +7 812 6-777-333, электронная почта: beland@beland.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №13071-НИИПИ/21 от 26.11.2021.
Испытательная лаборатория ООО «НИИ ПИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ08 от 2021-10-27

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

подписьИ.М. Тимохина
инициалы, фамилия

Эксперт

подписьД.И. Султанов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля